



DuraStyle Vasque à encastrer # 0374560000

| < 560 mm > |



Vasque à encastrer	Dimension	Poids	Référence
Version lavabo: A encastrer, 560x455 mm, Dimension intérieure: 485x285 mm, Plage de robinetterie: Oui, Trop-plein: Oui, Type de montage: A encastrer par le dessus			
Finitions			
00 Blanc brillant			
Variante			
● Version lavabo: A encastrer par le dessus, Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1	560x455 mm	10,500 kg	0374560000
Accessoires			
Bonde push-open Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.35 kg	005052
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 700 x 478 mm	700 x 478 mm		DS5301
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 800 x 478 mm	800 x 478 mm		DS5302
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 900 x 478 mm	900 x 478 mm		DS5303
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm		DS5304
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 700 x 548 mm	700 x 548 mm		DS5311
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 800 x 548 mm	800 x 548 mm		DS5312

DuraStyle Vasque à encastrer # 0374560000

| < 560 mm > |

Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Compact, Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910

<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1000 x 548 mm</p>	1000 x 548 mm	XS4911
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1200 x 548 mm</p>	1200 x 548 mm	XS4912
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 4, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1400 x 548 mm</p>	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 4, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1600 x 548 mm</p>	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 4, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1400 x 548 mm</p>	1400 x 548 mm	XS4916 B
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 4, Plan de toilette incl.: Non, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Profilé: Chromé, brillant, Aluminium, Système d'aménagement intérieur En option, 1600 x 548 mm</p>	1600 x 548 mm	XS4917 B
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	DS102C
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	DS103C
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	DS106C
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	DS107C
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 1, Nombre espaces de toilette: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	LC102C
<p>Plan de toilette Nombre découpes: 2, Nombre espaces de toilette: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm</p>	800 x 550 mm	LC103C

DuraStyle Vasque à encastrer # 0374560000

| < 560 mm > |

Plan de toilette Nombre découpes: 1, Nombre espaces de toilette: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Plan de toilette Nombre découpes: 2, Nombre espaces de toilette: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 1, Nombre espaces de toilette: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 2, Nombre espaces de toilette: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 1, Nombre espaces de toilette: 1, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Plan de toilette Compact, Nombre découpes: 2, Nombre espaces de toilette: 2, Possibilité perçage trous de robinetterie, Support pour plan de toilette incl.: Non, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 1, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967

<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1000 x 550 mm</p>	1000 x 550 mm	DE4968
<p>Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette Nombre casiers coulissants: 2, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option, 1200 x 550 mm</p>	1200 x 550 mm	DE4969
Robinettes recommandées		
<p>Mitigeur monocommande de lavabo M Cartouche céramique, Hauteur: 175 mm, Longueur de bec: 113 mm, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, 143 x 46 mm</p>	143 x 46 mm	C11020001
<p>Mitigeur monocommande de lavabo M Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 170 mm, Longueur de bec: 139 mm, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Limiteur de température réglable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, 175 x 50 mm</p>	175 x 50 mm	B11020001
<p>Mitigeur monocommande de lavabo M Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 165 mm, Longueur de bec: 138,5 mm, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Limiteur de température réglable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, 175 x 41 mm</p>	175 x 41 mm	B21020001
<p>Mitigeur monocommande de lavabo Cartouche céramique, Hauteur: 74 mm, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pièces visibles incl., Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 173 x 174 mm</p>	173 x 174 mm	C11070003
<p>Mitigeur monocommande de lavabo M Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 170 mm, Longueur de bec: 139 mm, Type de raccordement: Flexibles de raccordement, 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Limiteur de température réglable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, 175 x 50 mm</p>	175 x 50 mm	B11020002
<p>Mitigeur monocommande de lavabo Cartouche céramique, Hauteur: 74 mm, Type de raccordement: Corps encastré, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pièces visibles incl., Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004
<p>Mitigeur monocommande de lavabo M Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 165 mm, Longueur de bec: 138,5 mm, Type de raccordement: Flexibles de raccordement, 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Limiteur de température réglable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier, 175 x 42 mm</p>	175 x 42 mm	B21020002

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.