

**Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #**  
 WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..  
 / WA52300000..

|< 113 mm >|



Mitigeur monocommande bain/douche apparent	Dimension	Poids	Référence
Type de raccordement: Raccords S, 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base			
<b>Finitions</b>			
04 Bronze brossé 10 Chromé brillant 34 doré poli 46 Noir mat 70 Inox brossé			
<b>Variante</b>			
Bronze brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II	216x198 mm	1,930 kg	WA52300000..
Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II	216x198 mm	1,930 kg	WA52300000..
Doré poli, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II	216x198 mm	1,930 kg	WA52300000..
Noir mat, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II	216x198 mm	1,930 kg	WA52300000..
Inox brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II	216x198 mm	1,930 kg	WA52300000..
<b>Accessoires assortis</b>			
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douchette tube 1jet MinusFlow MinusFlow, Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Forme écrou: Conique, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.345 kg	UV0610007
Support de douchette Matériau: Laiton, Support pour douchette: Fixe, Forme rosace: Rond, Forme support: Conique	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007
<b>Accessoires assortis pour Bronze brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II, Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II, Doré poli, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II, Inox brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II</b>			

**Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #**  
**WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..**  
**/ WA52300000..**

| < 113 mm > |

Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Douchette 1 jet Type de jet: Rain, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
<b>Accessoires assortis pour Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II, Noir mat, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Classe acoustique: II</b>			
Douchette 1 jet Type de jet: Rain, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 3jet Chromé/Blanc brillant, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette tube 1 jet Picots en silicone	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Douchette tube 1 jet Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Douchette tube 1jet MinusFlow MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Support de douchette Matériau: ABS, Support pour douchette: Fixe, Forme support: Conique	38 x 58 mm	0.04 kg	UV0620001
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Forme écrou: Conique, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Forme écrou: Conique, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008
Support de douchette Matériau: Laiton, Support pour douchette: Fixe, Forme rosace: Carré, Forme support: Conique	55 x 102 mm	0.31 kg	UV0620026

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*

Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #  
 WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..  
 / WA52300000..

|< 113 mm >|

